



## ATESTADO MÉDICO PADRÃO – VACINAÇÃO COVID-19

EU, \_\_\_\_\_, ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE  
 \_\_\_\_\_ VEM SENDO ACOMPANHADO PARA O TRATAMENTO  
 DA(S) COMORBIDADE/CONDIÇÃO(S) ABAIXO ASSINALADA(S):

|     | GRUPO DE COMORBIDADES           | DESCRIÇÃO   |
|-----|---------------------------------|---|
| ( ) | Síndrome de down                | Trissomia do cromossomo 21  |
| ( ) | Doença renal crônica em diálise |   |
| ( ) | Deficiência Permanente          | Cadastrada no Programa Benefício de Prestação Continuada.   |
| ( ) | Diabetes mellitus               | Qualquer indivíduo com diabetes   |
| ( ) | Pneumopatias crônicas graves    | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia br oncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática)  |
| ( ) | Hipertensão Arterial Resistente | Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti- hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.<br>Hipertensão arterial estágio 3 PA sistólica $\geq 180$ mmHg e/ou diastólica $\geq 110$ mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.<br>Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.  |
| ( ) | Doenças cardiovasculares        | Insuficiência cardíaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.<br>Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.<br>Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).<br>Valvopatias: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).<br>Miocardiopatias e Pericardiopatias Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Aneurismas, dissecações, hematomas da aorta e demais grandes vasos.<br>Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).<br>Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico.<br>Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: |



|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
|     |                            | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)   |
| ( ) | Doença cerebrovascular     | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular   |
| ( ) | Doença renal crônica       | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) e/ou síndrome nefrótica.  |
| ( ) | Imunossuprimidos           | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 < 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
| ( ) | Anemia falciforme          | Anemia falciforme  |
| ( ) | Obesidade mórbida          | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40  |
| ( ) | Cirrose hepática           | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C  |
| ( ) | Gestantes SEM comorbidades |  |
| ( ) | Puérpera SEM comorbidade   |  |

Declaro, ademais, serem verdadeiras todas as afirmações, ciente que a não veracidade poderá acarretar a instauração dos competentes processos judiciais, inclusive o crime de falsidade previsto no artigo 299 do Código Penal, referente a pena de 1 a 5 anos quando alguém: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Irati, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo com CRM/RMS

Eu \_\_\_\_\_, autorizo a registrar o diagnóstico codificado CID ou por extenso nesta declaração.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do usuário